



# Инструкция к душевой кабине Deto EM4515



A




D




E

1/5




[1]x2

[2]x2



[3]x1

[4]x2




[5]x2



[6]x2

2/5




[7]x1

[8]x1




[52]x1


3/5



[9]x2



[10]x2




[11]x2


4/5




[12]x1




[13]x1



[14]x1




[15]x2



[16]x1



[17]x1



[18]x2

## Tray -1




(M12)

[19]x39



(M12)

[20]x10



[21]x10



[22]x11



[23]x5



500mm

[24]x6



110mm

[25]x2




(ST4\*35)

[26]x8



(ST4\*16)

[27]x11




[28]x8

## Tray -2



[29]x1



[30]x1




[31]x1




[32]x1




[33]x1



[34]x1




[35]x2



x4

[36]x8



x4

[37]x1



[38]x8



[39]x4



[40]x2



[41]x2



(ST4\*25)

[42]x8



(ST4\*12)

[43]x8



(ST4\*10)

[44]x18

(  $\phi$ 2.8mm)

[45]x1




[46]x18




(ST4\*12)


[47]x22




[48]x1




[49]x1




[50]x1



[51]x1




- A - вывод канализации
- B - вывод фитингов г/в и х/в
- C - вывод электропитания



- 1. Вывод  $\varnothing 50$
- 2. Пол плитка
- 3. Стена плитка

**A** – Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.


- ✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✓ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.




[illegible]

3


3:




4:



5:




6:




5



7:




8:






9:



10:



7